ANNÉE 1946

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

Pages

A

AUCLAIR, DUPERRAT et GUNY. — (Voir Duperrat) (N° 2) 153

B

BUU-HOI (N. P.), LECOQ (J.), RUDALI (G.) et LACASSAGNE (A.). — (Voir A. Lacassagne) (N° 1) 48

C

CHEVALLIER (A.), MANUEL (S.) et DENOIX (P.). — Etude comparative des réactions du cobaye et du rat aux carbures cancérigènes (N° 3) 223

D

DENOIX (P.). — Nouvelle étape de l'organisation des centres anticancéreux en France (N° 2). 163

DENOIX (P.), CHEVALLIER (A.) et MANUEL (S.). — (Voir A. Chevallier (N° 3) . 223

Pages

DOBROVOLSKAIA-ZAVADSKAIA (N.). — L'effet de la pénicilline sur les tumeurs chez la souris (N° 3). 192

DUPERRAT, GUNY et AUCLAIR. — Puberté précoce par tumeur de la granulosa. (N° 2) 153

F

FERNANDEZ - COLMEIRO (J.-M.). — Les cancers primitifs multiples de l'utérus et d'autres organes (en particulier de l'utérus et du sein (N° 1) 16

FLORENTIN, JACOB (P.) et HUN (A.). — Un cas de radio-dermite ulcéreuse cancérisée de la face d'apparition tardive (N° 2) 157

FLORENTIN (P.), JACOB (P.) et HUN (A.). — Résultats éloignés du traitement radiothérapique des Séminomes au Centre anticancéreux de Lorraine de 1927 à 1944 (N° 3) 185

Pages

G

GARRE (H.) et LAFFARGUE (P.). — (Voir P. Laffargue) (N° 1) 60

GROS (Charles) et LAMARQUE (Paul). — (Voir P. Lamarque) (N° 2). 76

GROS (Ch. M.) et GUIBERT (H. L.). — Comportement de l'épithélioma cylindrique du rectum après radiothérapie de contact (N° 2) . 87

GROS (C. M.) et GUIBERT (H. L.). – Comportement des épithéliomas malpighiens cutanés, muqueux traités par radiothérapie de contact (N° 2) 101

GUÉRIN (M. et P.) et STOERK (H.). — (Voir H. Stoerk) (N° 2) 141

GUÉRIN (M. et P.) et OBERLING (Ch.). — (Voir Ch. Oberling) (N° 3) 172

GUÉRIN (P. et M.) et TAILHEFER (A.). — Tumeur thécale d'un ovaire, associé à un épithélioma du corps utérin avec métastase dans l'autre ovaire (N° 1) . . . 36

GUÉRIN (P. et M.) et A. TAILHEFER. — (Voir A. Tailhefer) (N° 2) 131

GUIBERT (H. L.). — Etude histo-pathologique du comportement du tissu osseux dans l'ostéomyélose cancéreuse secondaire d'origine mammaire. A propos d'un nouveau cas (N° 1). . 4

Pages

GUIBERT (H. L.) et GROS (Ch. M.). – (Voir Ch. M. Gros) (N° 2) 87

GUIBERT (H. L.) et GROS (C. M.). — (Voir C. M. Gros) (N° 2) 101

GUNY, AUCLAIR et DUPERRAT. — (Voir Duperrat). (N° 2) 153

H

HUN (A.), FLORENTIN et JACOB (P.). — (Voir Florentin) (N° 2) 157

HUN (A.), FLORENTIN (P.) et JACOB (P.). — (Voir P. Florentin) (N° 3) 185

J

JACOB (P.), HUN (A.) et FLORENTIN. — (Voir Florentin) (N° 2) 157

JACOB (P.), HUN (A) et FLORENTIN (P.). — Voir P. Florentin) (N° 3). 185

L

LACASSAGNE (A.), BUU-HOI (N. P.), LECOQ (J.) et RUDALI (G.). — Activité cancérigène, sur la peau de la souris, de substances du groupe des benzacridines angulaires (N° 1). 48

LECOQ (J.), RUDALI (G.), LACASSAGNE (A.) et BUU-HOI (N. P.). — Voir A. Lacassagne) (N° 1) . . . 48

LAFFARGUE (P.) et GARRE (H.). — Les plasmocytomes de la conjonctive (N° 1) 60

Pages

LAMARQUE (Paul) et GROS (Charles). — La radiothérapie de contact dans le cancer du rectum (N° 2) . 76

M

MANUEL (S.), DENOIX (P.) et CHEVALLIER (A.). — (Voir A. Chevallier) (N° 3) . . . 223

MONTPELLIER (J. M.) et MONTPELLIER (Mlle J.). — L'indice de sarcomatisation en territoires français d'Outre-Mer (N° 3) 239

MONTPELLIER (Mlle J.) et MONTPELLIER (J. M.). — (Voir J. M. Montpellier) (N° 3) 239

O

OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M. et P.). — Sarcome transmissible de la poule à filtrabilité intermittente (N° 3) 172

Pages

P

PULLMANN (Me Alberte). — Structure électronique et pouvoir cancérigène des hydrocarbures aromatiques condensés (N° 2) 120

R

RUDALI (G.), LACASSAGNE (A.), BUU-HOI (N. P.) et LECOQ (J.). — (Voir A. Lacassagne) (N° 1) 48

S

STOERK (H.) et GUÉRIN (M. et P.). — Tumeurs lympho-épithéliales du thymus chez le rat (N° 2) . . . 141

T

TAILHEFER (A.) et GUÉRIN (P. et M.). — (Voir P. et M. Guérin) (N° 1). 36

TAILHEFER (A.), GUÉRIN (P. et M.). — Un cas de goitre ovarien (N° 2) 131

ANNÉE 1946

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

A

Activité cancérigène sur la peau de la souris, de substances du groupe des benzacridines angulaires, par A. LACASSAGNE, N. P. BUU-HOI, J. LECOQ et G. RUDALI. (N° 1) p. 48

C

Cancers primitifs multiples de l'utérus et d'autres organes ; en particulier de l'utérus et du sein, par J. M. FERNANDEZ-COLMEIRO (N° 1) p. 16.

Carbures cancérigènes. — (Etude comparative des réactions du cobaye et du rat aux), par A. CHEVALLIER, S. MANUEL et P. DENOIX. (N° 3), p. 223.

Centres anticancéreux en France. — (Nouvelle étape de l'organisation des), par P. DENOIX. (N° 2), p. 163.

E

Epithéliomas malpighiens cutanéo-muqueux traités par radiothérapie de contact. — (Comportement des), par C. M. GROS et H. L. GUIBERT. (N° 2), p. 101.

F

Face d'apparition tardive. — (Un cas de radio-dermite ulcéreuse cancérisée de la), par FLORENTIN, P. JAÇOB et A. HUN. (N° 2), p. 157.

G

Goitre ovarien. — (Un cas de), par A. TAILHEFER et M. et P. GUÉRIN. (N° 2), p. 131.

Granulosa. — (Puberté précoce par tumeur de la), par DUPERRAT, GUNY et AUCLAIR. (N° 2), p. 153.

H

Hydrocarbures aromatiques condensés. — (Structure électronique et pouvoir cancérigène des), par Me A. PULLMANN, (N° 2), p. 120.

O

Ostéomyélose cancéreuse secondaire d'origine mammaire à propos d'un nouveau cas. — (Etude histo-pathologique d'un comportement du tissu osseux dans l'), par H. L. GUIBERT. (N° 1), p. 4.

Ovaire, associée à un épithélioma du corps utérin avec métastase dans l'autre ovaire. — (Tumeur thécale d'un), par M. et P. GUÉRIN et A. TAILHEFER. (N° 1), p. 36.

P

Peau de la souris, de substances du groupe des benzacridines angulaires. — (Activité cancérigène sur la), par A. LACASSAGNE, N. P. BUU-HOI, J. LECOQ et G. RUDALI. (N° 1), p. 48.

Pénicilline sur les tumeurs chez la souris. — (L'effet de la), par N. DOBROVOLSKAIA-ZAVADSKAIA (N° 3), p. 192.

Plasmocytomes de la conjonctive, par P. LAFFARGUE et H. GARRE. (N° 1), p. 60.

Puberté précoce par tumeur de la granulosa, par DUPERRAT, GUNY et AUCLAIR. (N° 2) p. 153.

R

Radiodermite ulcéreuse cancérisée de la face d'apparition tardive. — (Un cas de), par FLORENTIN, P. JACOB et A. HUN. (N° 2), p. 157.

Radiothérapie de contact. — (Comportement de l'épithélioma cylindrique du rectum après), par Ch. M. GROS et H. L. GUIBERT. (N° 2), p. 87.

Radiothérapie de contact dans le cancer du rectum, par P. LAMARQUE et Ch. GROS. (N° 2), p. 76.

Radiothérapie de contact. — (Comportement des épithéliomas malpighiens cutanéo-muqueux traités par), par C. M. GROS et H. L. GUIBERT. (N° 2) p. 101.

Rectum. — (Radiothérapie de contact dans le cancer du), par P. LAMARQUE et Ch. GROS. (N° 2), p. 76.

Rectum. après radiothérapie de contact. — (Comportement de l'épithélioma cylindrique du), par Ch. M. Gros et H. L. Guibert. (N° 2) p. 87.

S

Sarcomatisation en territoires français d'Outre-Mer. — (L'indice de), par J. M. Montpellier et M^lle^ J. Montpellier. (N° 3), p. 239.

Sarcome transmissible de la poule à filtrabilité intermittente, par Ch. Oberling et M. et P. Guérin. (N° 3), p. 172.

Séminomes au Centre anticancéreux de Lorraine de 1927 à 1944. — (Résultats éloignés du traitement radiothérapique des), par P. Florentin, P. Jacob et A. Hun. (N° 3), p. 185.

T

Thymus chez le rat. — (Tumeurs lympho-épithéliales du), par H. Stoerk et M. et P. Guérin. (N° 2), p. 141.

Tumeurs lympho-épithéliales du thymus chez le rat, par H. Stoerk et M. et P. Guérin. (N° 2), p. 141.

Tumeurs chez la souris. — (L'effet de la pénicilline sur les), par N. Dobrovolskaia-Zavadskaia. (N° 3), p. 192.

U

Utérus et d'autres organes ; en particulier de l'utérus et du sein. — (Les cancers primitifs multiples de l'), par J. M. Fernandez-Colmeiro. (N° 1), p. 16.

Le Gérant : G. Masson.

MASSON et Cie, Éditeurs. PARIS. — N° d'ordre 364 — Dépôt légal — 1^er^ trimestre 1947
Imprimé par l'Imprimerie Alençonnaise, Maison Poulet-Malassis, Alençon (Orne) France
Dépôt légal 4^e^ trim. 46. - N° d'ordre 609